

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRAND

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1200 ΣΗΜΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ | ΧΕΙΜΩΝΑΣ

2023



ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

64

ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Νέα μεσινέζα χορτοκοπής Terramax



- Κατασκευασμένη από πολυμερή υλικά υψηλών προδιαγραφών προσδίδοντας εξαιρετικά υψηλή αντοχή και δυνατό κόψιμο σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Ιδανική για μεσογειακή βλάστηση λόγω του ειδικού σχεδιασμού της για χρήση σε βραχώδες έδαφος
- Αεροδυναμικός στροφικός σχεδιασμός για χαμηλό θόρυβο και ευκολία κατά τη χρήση
- Στιβαρό προϊόν που προσφέρει σταθερότητα και αποδοτικότητα σε υγρές ή/και ξηρές συνθήκες εδάφους

Σκανάρετε και δείτε τα ασύγκριτα
χαρακτηριστικά της OREGON Terramax



Νέο σύστημα κοπής SpeedCut™ Nano

Το σύστημα κοπής SpeedCut Nano από την Oregon είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα .325 Low profile ειδικά σχεδιασμένο για να βελτιώνει τις επιδόσεις αλυσοπρίονων μπαταρίας και βενζινοκίνητων αλυσοπρίονων κυβισμού (20-38cc).

Αποκτήστε τη δύναμη που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας με τις λάμες και τις καμπάνες που έχουν σχεδιαστεί για την νέα αλυσίδα 80TXL. Ειδικά κατασκευασμένες για επαγγελματίες, οι λάμες είναι στιβαρές και έχουν αντοχή σε σκληρή χρήση, αποδίδοντας άψογα σε συνδυασμό με την αλυσίδα και την καμπάνα SpeedCut Nano.

ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ

Ειδικά σχεδιασμένη για να βελτιώνει την απόδοση του αλυσοπρίονού σας. Το σύστημα κοπής SpeedCut Nano είναι το κατάλληλο προϊόν για επαγγελματίες δενδροκόμους και κηποτέχνες.

Αλυσοπρίονο μπαταρίας CS325
με αλυσίδα SpeedCut™ Nano





OREGON®



75
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πριν από 75 χρόνια περίπου, ο Joseph Budford Cox παρατήρησε τον τρόπο που εισέρχεται μια προνύμφη σκαθαριού στο εσωτερικό του ξύλου. Τότε ο Joe, από περιέργεια, πήρε την προνύμφη για να την μελετήσει σε ένα υπόγειο χώρο που είχε στο Portland του Oregon.

Παρατηρώντας με μεγεθυντικό φακό το σχήμα C των δοντιών της, σχεδίασε και κατοχύρωσε ως ευρεσιτεχνία την "πρώτη αλυσίδα πριονιού", δημιουργώντας την εταιρεία Oregon το 1947. Σήμερα, όλες οι αλυσίδες που κατασκευάζονται στον κόσμο ακολουθούν το σχέδιο που έκανε ο Joe Cox το 1940. Η εφευρετικότητα του ιδρυτή μας να βρίσκει έμπνευση από την φύση για να σχεδιάσει ένα εργαλείο, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το ποιοι είμαστε σήμερα.

Δέσμευσή μας είναι να συνεχίζουμε διαρκώς να εξελισσόμαστε, να δημιουργούμε, να φανταζόμαστε και να επαναπροσδιορίζουμε συνέχεια τα όρια του εφικτού.

www.oregon.gr

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CS325

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για περισσότερη δύναμη και ροπή
- Λάμα: 16" (40cm)
- Βάρος: 5,9Kg με μπαταρία
- Λίπανση: αυτόματη αντλία λαδιού
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon Li-Ion



Κωδ.: 02627989

€409,00

Με αλυσίδα SpeedCut™ Nano

SPEEDCUT™ NANO

- Χαμηλοί κραδασμοί και μειωμένο κλότσημα
- Υψηλή απόδοση κοπής με μειωμένη τάση κραταλισματος και μειωμένη πιθανότητα, κατά τη διάρκεια της κοπής, να σταματήσει (κολλήσει) το μηχανήμα σας
- Αυξημένη ταχύτητα κοπής σε όλους τους τύπους κάθετης, εγκάρσιας, διαγώνιας κοπής
- Επανασχεδιασμένα δόντια micro-chisel που μειώνουν την αντίσταση κατά την κοπή και έχουν ομαλό και λείο αποτέλεσμα
- Επανασχεδιασμένη καμπάνια με μικρότερη διάμετρο για μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην κοπή

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

4,0 Ah = ως 400 κοπές
6,0 Ah = ως 600 κοπές
Σε υλικό 5-7cm



Σε μηχανημάτων μπαταρίας Oregon σε μοναδικές τιμές με μπαταρία B742 & φορτιστή C650



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 36V



B742E
(4.0Ah/144Wh)

€167,90

Κωδ.: 03610078

B662E
(6.0Ah/216Wh)

€212,90

Κωδ.: 03610080

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ OREGON 36V C750



Κωδ.: 03594079

€117,90

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ POWERSHARP® CS1500

- Ισχύς: 2400Watt / 220V
- Μήκος λάμας: 45cm (18")
- Αλυσίδα PowerSharp®
- Βήμα: 3/8" Low Profile™
- Πάχος οδηγού: .050"
- Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec): 14.7
- Βάρος: 5.7Kg με λάμα και αλυσίδα
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων
- Λίπανση: αυτόματη αντλία λαδιού

3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδ.: 02604419

€181,90



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS1200

- Ισχύς: 1800Watt / 220V
- Μήκος λάμας: 35cm (14")
- Κινητήρας: με ψήκτρες
- Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec): 14.5
- Με αυτόματο φρένο
- Λίπανση: αυτόματη αντλία λαδιού
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων

3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδ.: 02620370

€125,00



- Ηλεκτρικό αλυσοπρίοιο Oregon CS1200, δυνατό, κοφτερό, γρήγορο και αθόρυβο.
- Εύκολο στη χρήση και χωρίς έξοδα συντήρησης.
- Η βέλτιστη επιλογή για περιστασιακή και ερασιτεχνική χρήση.



Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ! Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ & ΛΑΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

- Διαθέτει πλήρη γκάμα αλυσίδων για όλα τα μοντέλα αλυσοπρίονων, οποιασδήποτε μάρκας.
- Καλύπτει κάθε ανάγκη, ερασιτεχνική, ημιεπαγγελματική ή επαγγελματική.
- Ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής, την κορυφαία τεχνολογία και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά.

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

M91VXL

Ανθεκτική Αλυσίδα μονού οδηγού.

από €19,90

542 cc **3/8" 7** **U** 91 : 1,3mm **LubriTec** **U** 4,0mm



M95VPX

Ανθεκτική Αλυσίδα διπλού οδηγού με στρογγυλό δόντι.

από €31,90

38-55 cc **325" 7** **U** 95 : 1,3mm **LubriTec** **U** 4,8mm



M73LPX

Ανθεκτική Αλυσίδα διπλού οδηγού με γωνιακό δόντι.

από €34,50

50-100 cc **3/8" 7** **U** 73 : 1,5mm **LubriTec** **U** 5,5mm



ΚΛΑΔΕΜΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

91VXL

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων χαμηλών κραδασμών.
Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα κοπής και υψηλή ανθεκτικότητα.

από €14,50

BEST SELLER

542 cc **3/8" 7** **U** 91 : 1,3mm **LubriTec** **U** 4,0mm



91PX

Αντικραδασμική αλυσίδα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης κοπής.

από €12,70

542 cc **3/8" 7** **U** 91 : 1,3mm **LubriTec** **U** 4,0mm



90PX

Ελαφριά κλαδευτική αλυσίδα. Το μικρό πάχος του οδηγού μειώνει το συνολικό βάρος της αλυσίδας κατά περίπου 15%.

από €13,00

542 cc **3/8" 7** **U** 90 : 1,1mm **LubriTec** **U** 4,5mm



ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

95TXL

Σε συνδυασμό με λάμες με στενό αυλάκι, προσφέρει γρηγορότερη ταχύτητα κοπής και απαιτεί λιγότερη ισχύ σε σχέση με τα κοινά συστήματα κοπής.

από €24,50

38-55 cc 325" 7 195 : 1,3mm LubriTec 4,8mm



20BPX

Προσφέρει ασυναγώνιστη απόδοση και εύκολη συντήρηση. Στρογγυλό δόντι.

από €23,50

38-62 cc 325" 7 20 : 1,3mm 21 : 1,5mm 22 : 1,6mm LubriTec 4,8mm



20LPX

Αντικραδασμική αλυσίδα κατάλληλη για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και ταχύτητα. Γωνιακό δόντι διπλού οδηγού.

από €25,00

38-62 cc 325" 7 20 : 1,3mm 21 : 1,5mm 22 : 1,6mm LubriTec 4,8mm



20LGX

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων μονού οδηγού. Μεταφέρει την ισχύ του αλυσοπίριου στο ξύλο αυξάνοντας την απόδοση και την ταχύτητα κοπής.

από €25,00

38-62 cc 325" 7 20 : 1,3mm 21 : 1,5mm 22 : 1,6mm LubriTec 4,8mm



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ

73EXL

Ειδικά σχεδιασμένη για πολύ υψηλή απόδοση. Απαιτεί από τον χρήστη πολύ λιγότερη ενέργεια και δύναμη κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Γωνιακό δόντι μονού οδηγού.

από €28,50

50-100 cc 3/8" 7 72 : 1,3mm 73 : 1,5mm 75 : 1,6mm LubriTec 5,5mm



73LPX

Αλυσίδα χαμηλού κλοσήματος υψηλής απόδοσης, ταχύτητας και ποιότητας κοπής. Γωνιακό δόντι διπλού οδηγού.

από €28,00

50-100 cc 3/8" 7 72 : 1,3mm 73 : 1,5mm 75 : 1,6mm LubriTec 5,5mm



73DX

Υψηλή ποιότητα κοπής, με χαμηλή τάση κροταλίσματος. Στρογγυλό δόντι μονού οδηγού.

από €24,50

50-100 cc 3/8" 7 72 : 1,3mm 73 : 1,5mm 75 : 1,6mm LubriTec 5,5mm





Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ! ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

Ολοκληρωμένη σειρά λαμών για όλα τα μοντέλα αλυσοπριόνων, οποιασδήποτε μάρκας και για κάθε χρήση, από επαγγελματική μέχρι ερασιτεχνική. Προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ποιότητα με την εγγύηση της OREGON, του κορυφαίου κατασκευαστή αλυσίδων και λαμών.

Single Rivet™

Η ιδανική λάμα για αυτούς που κόβουν ξύλα χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ή μικρά βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

Electric or gas up to 42cc	1/4"	3/8 ^{LP}
1,1mm (.043")		90
1,3mm (.050")	25	91

PowerSharp® ready



AdvanceCut™

Η ιδανική λάμα για αυτούς που κόβουν ξύλα χρησιμοποιώντας μικρά ή μεσαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

≥ 57 cc	3/8 ^{LP}	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	91	20.95	72
1,5mm (.058")		21	73
1,6mm (.063")		22	75



SpeedCut™

Λάμες αλυσοπριόνων, μειωμένου βάρους και αυξημένης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους. Οι SpeedCut έχουν σχεδιαστεί για γρηγορότερη κοπή και μειωμένο βάρος σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα κοπής.

38 → 55 cc	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	20.95	72
1,5mm (.058")	21	73
1,6mm (.063")	22	75



VersaCut™

Λάμες αλυσοπριόνων, μειωμένου βάρους και αυξημένης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους. Οι λάμες VersaCut με μύτη μεγάλης ακτίνας έχουν σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζουν σε ευρεία γκάμα επαγγελματικών εφαρμογών.

38 → 65 cc	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	20.95	72
1,5mm (.058")	21	73
1,6mm (.063")	22	75



PowerCut™

Η ιδανική λάμα για τους επαγγελματίες υλοτόμους που κόβουν καθαρή ξυλεία.

≥ 57 cc	.325"	3/8"	.404"
1,3mm (.050")	20.95	72	
1,5mm (.058")	21	73	26,58
1,6mm (.063")	22	75	27,59



DuraCut™

Λάμες με συμπαγές σώμα και μύτη, για επαγγελματίες χρήστες που δουλεύουν σε συνθήκες με πολλή βρωμιά και τριβή.

≥ 57 cc	.325"	3/8"	.404"
1,3mm (.050")	20	72	
1,5mm (.058")	21	73	26,58
1,6mm (.063")	22	75	27,59



ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA

SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €20,90	ADVANCECUT 16" / 40cm	από €29,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €22,50	ADVANCECUT 18" / 45cm	από €31,90
SINGLE RIVET 16" / 40cm	από €24,50	ADVANCECUT 20" / 50cm	από €33,90
ADVANCECUT 14" / 35cm	από €25,90	VERSACUT 16" / 40cm	από €51,90
ADVANCECUT 15" / 38cm	από €28,50	DURACUT 18" / 45cm	από €94,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL

SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €20,90	VERSACUT 20" / 50cm	από €57,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €22,50	DURACUT 16" / 40cm	από €105,50
SINGLE RIVET 16" / 40cm	από €24,50	DURACUT 18" / 45cm	από €94,90
VERSACUT 18" / 45cm	από €52,90	DURACUT 20" / 50cm	από €110,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ EFCO / OLEO - MAC

SINGLE RIVET 10" / 25cm	από €17,30	CONTROLCUT 18" / 45cm	από €52,90
SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €20,90	POWERCUT 18" / 45cm	από €94,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €22,50	POWERCUT 20" / 50cm	από €96,90
SINGLE RIVET 16" / 40cm	από €24,50		

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ECHO / SHINDAIWA

SINGLE RIVET 10" / 25cm	από €17,30	ADVANCECUT 12 / 30cm	από €22,50
SINGLE RIVET 12" / 30cm	από €20,90	ADVANCECUT 14 / 35cm	από €25,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm	από €22,50	ADVANCECUT 16 / 40cm	από €29,90



Το OREGON είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στη Blount, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

NEO



7 δόντια

Μήκος λάμας	Λάμα Κωδ./Πρ.	Αριθμός οδηγών	Αλυσίδα Κωδ./Πρ.	Καμπάνα Κωδ./Πρ.
-------------	---------------	----------------	------------------	------------------

STIHL

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

MS150 / MS150T, MS151 / MS151T

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

635137

25 cm

104TXLNA074

46

80TXL046E

610727N

MS170, MS171, MS180, MS181

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

614384

35 cm

144TXLNA074

59

80TXL059E

610726N

614385

40 cm

164TXLNA074

64

80TXL064E

610726N

MS192 / MS192T, MS193 / MS193T, MS194 / MS194T, MS200 / MS200T, MS201 / MS201T

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

614377

35 cm

144TXLNA074

59

80TXL059E

610725N

614381

40 cm

164TXLNA074

64

80TXL064E

610725N

HUSQVARNA

T435

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

614395

35 cm

144TXLNA095

59

80TXL059E

610729N

614398

40 cm

164TXLNA095

64

80TXL064E

610729N

T525

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

637264

25 cm

104TXLNA095

46

80TXL046E

627943

535i XP / T535i XP, 536Li XP / T536LiXP, 540i XP / T540i XP

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

614396

35 cm

144TXLNA095

59

80TXL059E

610730N

540, T540 XP, T540 XP II

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

614397

40 cm

164TXLNA095

64

80TXL064E

610728N

ECHO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

CS-2511TES

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

637235

25 cm

104TXLNA041

46

80TXL046E

629318

CS-303T, CS-362WES, CS-362TES

.325"
LOW PROFILE

1,1 mm

637257

35 cm

144TXLNA041

59

80TXL059E

629322

637258

40 cm

164TXLNA041

64

80TXL064E

629322

ΚΙΤ ΜΕΤΑΡΟΠΗΣ

Κωδικό Παραγγελίας

03614377	€54,90
03614395	€54,90
03614396	€54,90
03614381	€60,90
03614397	€60,90
03614398	€60,90
03635137	€46,90
03637258	€60,90
03637257	€54,90
03637235	€40,50
03637264	€40,50
03614384	€54,90
03614385	€60,90

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

Κωδικό Παραγγελίας

03104TXLNA074	€28,90
03144TXLNA074	€40,50
03144TXLNA095	€40,50
03164TXLNA074	€45,90
03164TXLNA095	€45,90
03164TXLNA041	€45,90
03144TXLNA041	€40,50
03104TXLNA041	€28,90
03104TXLNA095	€28,90

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Κωδικό Παραγγελίας

0380TXL046E	€19,50
0380TXL059E	€24,50
0380TXL064E	€26,90

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΑ

Κωδικό Παραγγελίας

04610725N	€27,50
04610727N	€27,50
04610728N	€27,50
04610729N	€27,50
04610730N	€27,50
04629322	€27,50
04629318	€27,50
04610726N	€27,50
04627943	€27,50

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 12V

- Τροχιστικό 12Volt με φως για αναπτήρα αυτοκινήτου
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 5m
- Παρέχεται με 3 πέτρες τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 325", 3/8" και 404"



Κωδ.: 03585015

BEST SELLER

€51,90

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 16265 Για αλυσίδες με βήμα 1/4" και 3/8" low profile (4.0mm)
- 29192 Για αλυσίδες με βήμα 3/8" Micro-lite (4.5mm)
- 18228 Για αλυσίδες με βήμα 0.325" (4.8mm)
- 13252 Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και 404" (5.5mm)



από €9,50

ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 558550 ΚΙΤ τροχίσματος 0.325" με θήκη
- 558551 ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" με θήκη
- 558488 ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" Low Profile με θήκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Οδηγό τροχίσματος
- Επίπεδη λίμα με ξύλινη λαβή
- Εργαλείο για τη συντήρηση των οδηγών βάθους κοπής της αλυσίδας
- Καθαριστήρα του αυλακιού της λάμας και των οπών του λαδιού
- Θήκη υψηλής ορατότητας κόκκινου χρώματος



από €30,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΑ)

- Για εύκολο τρόχισμα της αλυσίδας σας επάνω στη λάμα του αλυσοπριονίου



Κωδ.: 03557849

€37,90

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMART Η έξυπνη και οικονομική λύση για κάθε εργασία.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

Κωδ.: 0369-368-Y
3.0mm X 15m

€6,00

Κωδ.: 0369-376-Y
3.5mm X 47m


€18,30

Κωδ.: 0369-370-Y
3.0mm X 56m

€18,50

Κωδ.: 0369-387-Y
4.0mm X 32m

€21,50



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



Κωδ.: 0369-482-CL
1.3mm X 15m

€2,70



Κωδ.: 0369-350-BL
1.7mm X 15m

€3,30



Κωδ.: 0369-362-OR
2.4mm X 15m

€4,50



Κωδ.: 0369-380-RD
2.7mm X 15m

€5,10

Κωδ.: 0369-364-OR
2.4mm X 88m

€19,90

Κωδ.: 0369-382-RD
2.7mm X 70m

€20,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PREMIUM Ανώτερη απόδοση, αντοχή και ποιότητα.

DUOLINE

2.4mm X 15m
Κωδ.: 03295367E

€8,90

2.4mm X 90m
Κωδ.: 03106501E

€26,50

2.4mm X 180m
Κωδ.: 03106503E

€63,50

2.7mm X 20m
Κωδ.: 03545828

€32,90

3.0mm X 15m
Κωδ.: 03295368E

€12,90

3.0mm X 60m
Κωδ.: 03106502E

€26,50

3.0mm X 120m
Κωδ.: 03106504E


€63,50

3.5mm X 40m
Κωδ.: 03533742


€26,50

4.0mm X 30m
Κωδ.: 03533743

€26,50



Πυρήνας με ανθρακόνημα για μέγιστη αντοχή



FLEXIBLADE

Κωδ.: 03111082E
3.0mm X 37m

€37,50

Κωδ.: 03111084E
3.5mm X 27m

€37,50

Κωδ.: 03111085E
4.0mm X 21m

€37,50



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Επενδεδυμένο και ενισχυμένο
εξωτερικό περιβλήμα



TECHNI-BLADE™

5.0mm X 26cm (70TMX)
Κωδ.: 03539176

€36,50

6.0mm X 26cm (50TMX)
Κωδ.: 03539175

€35,90

6.0mm X 26cm (205TMX)
Κωδ.: 03525243

€66,90

7.0mm X 26cm (40TMX)
Κωδ.: 03539174

€34,90

7.0mm X 26cm (155TMX)
Κωδ.: 03525244

€66,90





TERRAMAX: ΝΕΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

- Κατασκευασμένη από πολυμερή υλικά υψηλών προδιαγραφών προσδίδοντας εξαιρετικά υψηλή αντοχή και δυνατό κόψιμο σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Ιδανική για μεσογειακή βλάστηση λόγω του ειδικού σχεδιασμού της για χρήση σε βραχώδες έδαφος
- Αεροδυναμικός στροφικός σχεδιασμός για χαμηλό θόρυβο και ευκολία κατά τη χρήση
- Στιβαρό προϊόν που προσφέρει σταθερότητα και αποδοτικότητα σε υγρές ή/και ξηρές συνθήκες εδάφους

NEO

03636779

2.7 mm x 56 m

€17,50

03636778

3.0 mm x 44 m

€17,50

03636777

3.5 mm x 36 m

€17,50

03636776

4.0 mm x 26 m

€18,50

03636775

4.5 mm x 17 m

€16,90

03636773

3.0 mm x 220 m

€73,90

03636772

3.5 mm x 183 m

€73,90

03636771

4.0 mm x 128 m

€76,90

03636770

4.5 mm x 111 m


€79,90

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ VIDEO



ΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ OREGON ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

JET FIT



BEST SELLER

Κεφαλή 2 εξόδων
Κωδ.: 03111110

€50,50

Κεφαλή 4 εξόδων
Κωδ.: 03111111

€69,90


ΚΕΦΑΛΗ UNIVERSAL TAP & GO



Κωδ.: 03539137

€29,90


ΚΕΦΑΛΗ MINI TAP N' GO



Κωδ.: 03Q111140

€21,90

ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 & 8 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



Κωδ.: 03110980

€31,50

ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ONE FOR ALL

ONE FOR ALL



Κωδ.: 03295491-0
2T 255mm X 1.4mm

€12,90



Κωδ.: 03295496-0
3T 255mm X 3.0mm

€15,90

Κωδ.: 03295499-0
3T 300mm X 4.0mm

€33,50

MADE IN FRANCE

ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ONE FOR ALL

ONE FOR ALL



Κωδ.: 03295504-0
2T 300mm X 3.0mm

€9,90



Κωδ.: 03295505-0
2T 300mm X 4.0mm

€15,90

Κωδ.: 03295507-0
3T 300mm X 3.0mm

€32,50

Κωδ.: 03295508-0
3T 300mm X 4.0mm

€34,50

MADE IN FRANCE

ΟΥΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Ειδική κολλώδης σύνθεση για μέγιστη προστασία
- Σταθερή ροή σε όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των αλυσοπρίονων



1 LT

5 LT

1 LT
€7,20

Κωδ.: 07104935

5 LT
€29,00

Κωδ.: 07104936

BEST SELLER

ΓΡΑΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

- Σχεδιασμένο για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης



125gr

€5,50

Κωδ.: 075301831/1

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- Ημισυνθετικό λάδι για όλους τους δίχρονους κινητήρες, αερόψυκτους και υδρόψυκτους
- Κατάλληλο για πολύστροφους κινητήρες επαγγελματικών αλυσοπρίονων
- JASO FD , ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD
- Διατίθεται σε αμπούλα των 100ml, δοχείο 1LT με δοσομετρητή και δοχείο 5LT



100ml

1 LT
Με δοσομετρητή

5 LT

€2,10

€15,00

€46,00

Κωδ.: 07106365

Κωδ.: 07111140

Κωδ.: 07106367

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE 30

- Ειδικά πρόσθετα για καλύτερο καθαρισμό και λίπανση του κινητήρα
- Προστασία από διάβρωση και οξειδώσεις
- API SF / CD



600ml

€5,50

Κωδ.: 07109623

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Διατηρεί το καύσιμο φρέσκο για περισσότερο από 6 μήνες
- Αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη φθορά του κινητήρα
- Κατάλληλο για 2χρονους και 4χρονους κινητήρες χωρίς καταλυτικό μετατροπέα

1x5ml

€1,10

Κωδ.: 0454-022R



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MX-14

- Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδι, κολλημένη βρωμιά ή χορτάρι
- Καθαρίζει βρώμικα ή λεκιασμένα από μιογιά ρούχα
- Βιοδιασπώμενο
- Δεν περιέχει φωσφορικά
- Άφλεκτο

1 LT

€14,50

Κωδ.: 0791906



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 5 LT

€9,00

Κωδ.: 0842-970E

ΔΙΑΦΑΝΟ 5 LT

€9,00

Κωδ.: 0842-972E



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ COMBI

ΔΙΑΦΑΝΟ
3 LT & 5 LT

€24,50

Κωδ.: 08562408

ΚΟΚΚΙΝΟ
1,5 LT & 3 LT

€20,90

Κωδ.: 08562410



Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OREGON ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Q515060



Κωδ.: 03Q515060
EN 352-1:2002

€15,90

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 562412



Κωδ.: 03562412
EN 397:2012+A1:2012
EN 352-3:2002
EN 1731:2006

€43,90

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ & ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 515061



Κωδ.: 03515061
EN 352-1:2002
EN 1731:2006

€35,90

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 515064



Κωδ.: 03515064
EN 1731:2006

BEST SELLER

€17,50

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 515065



Κωδ.: 03515065
EN 1731:2006

€14,90

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ L 295399



Κωδ.: 08295399L
EN 381-7:1999
CLASS 0 (16 m/s)

EN 388:2016
LEVEL 3142X

€34,50

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ Μ / L / XL 539171



Κωδ.: 08539171
EN 388:2016
LEVEL 3122X

€12,90

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ / ΚΟΚΚΙΝΑ 542656



Κωδ.: 08542656
EN 420
CAT I

€14,50

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Μ / L / XL 295498



Κωδ.: 08295498
EN 388:2016
LEVEL 4121X

€8,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 539172



Κωδ.: 03539172

€64,50

ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ LIGHT Q539173



Κωδ.: 03539173

€41,90

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OREGON ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

✓ Κατά της πρόσκρουσης ✓ Φίλτρο UV ✓ Ηλιακό φίλτρο για βιομηχανική χρήση

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑ 572797



Κωδ.: 03572797

€12,90

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑ Q525251



Κωδ.: 03525251

€8,50

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ Q525252



Κωδ.: 03525252

€8,50

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑ 545832



Κωδ.: 03545832

€8,50

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ Q515069



✓ Κατά της πρόσκρουσης

Κωδ.: 03515069

€8,50

✓ Κατά της πρόσκρουσης ✓ Φίλτρο UV

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 539169



Κωδ.: 03539169

BEST SELLER

€20,90

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 572796



Κωδ.: 03572796

€12,90

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ Q525250



Κωδ.: 03525250

€8,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΖΕΥΓΑΡΙ) 559061



Κωδ.: 03559061

€24,90

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ UNIVERSAL 552636



Κωδ.: 03552636

€20,90

LONCIN

www.loncin.gr

Η **LONCIN** είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών μηχανημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ξεχωρίζει για την **αξιοπιστία** των προϊόντων της, τη τεχνολογία αιχμής, τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τον σεβασμό στους σύγχρονους κανονισμούς για την **ασφάλεια** και την **προστασία του περιβάλλοντος**.

Επίσημος διανομέας της **LONCIN** στην Ελλάδα είναι η **Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.** και τα προϊόντα **LONCIN** φτάνουν στον τελικό καταναλωτή μέσω του εκτεταμένου δικτύου έμπειρων συνεργατών της.



Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη Loncin

- ✦ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LONCIN
- ✦ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ INVERTER Ή AVR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ)
- ✦ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ✦ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- ✦ SERVICE ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ





LONCIN: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ BRAND

Όλα τα μηχανήματα LONCIN διαθέτουν κινητήρες EURO 5 που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση καυσίμου, φιλικότητα στο περιβάλλον.

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC550

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ' ύψος
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα

Κωδ.: 021WG3.8-55FQ-D

από €585,00

€460,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC750

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Ιμάντας βαρέος τύπου και αλυσίδα
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Τροχί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG3.4-75FQ-D

από €720,00

€570,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC850

- Κινητήρας: 212cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 πίσω
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG3.9-85FQ-Z

από €835,00

€660,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC900

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 πίσω
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG3.4-90FQ-Z

από €990,00

€780,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC1200

- Κινητήρας: 252cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 πίσω
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG5.2-120FQ-Z/3S

από €1.117

€880,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC850 DIESEL

- Κινητήρας: 227cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG3.3-85FC-Z

από €1.260

€990,00

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ VIDEO ▶



Κινητήρας diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC1350

- Κινητήρας: 349cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG4.9-135FC-Z

από €1.740

€1.370



Κινητήρας diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC1440

- Κινητήρας: 441cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

Κωδ.: 021WG6.8-144FC-Z

από €1.860

€1.470



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

από €66,00

€59,00



ΑΡΟΤΡΟ

από €66,00

€59,00



ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

από €66,00

€59,00



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ



ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΛΑΔΙΩΝ (Π.Χ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΛΙΑΣ). ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.


ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΑ (FLAIL MOWER) G775

- Κινητήρας : HONDA GX340, 340cc, 10.7hp
- Πλάτος κοπής: 75cm
- Ύψος κοπής: 30 - 160mm
- Ταχύτητες: 2+1
- Τύπος λεπίδων:
40 αιωρούμενες (σφυριά) - τύπου "Υ"
- Διάμετρος τροχών: 16 X 6.50 - 8
- Διαφορικά φρένα και ανεξάρτητος συμπλέκτης ΡΤΟ για το κοπτικό στοιχείο
- Βάρος: 135 Kg



Κωδ.: 0218101102

€5.200



Η **ZANON** ιδρύθηκε το **1964** στην **Ιταλία** και έχει παρουσία σε πάνω από **60 χώρες**. Κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα από γεωργικά μηχανήματα **υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών**.

Ο όμιλος **ZANON** παρουσιάζει κάθε χρόνο προϊόντα που διακρίνονται για την **καινοτομία**, την **ποιότητα** και την **αντοχή** στη χρήση και τον χρόνο. Η εταιρία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω της σύγχρονης προσέγγισης, η οποία θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του χρήστη.



**Νέα σειρά εργαλείων
με μπαταρία για το κλάδεμα**



**Πλήρης σειρά
ελαιοραβδιστικών**

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 22

- Διάμετρος κοπής: 10 - 22mm (2 θέσεων)
- Χωρίς ψήκτρες
- Βάρος Ψαλιδιού: 580 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7,2V / 2,5Ah Φόρτιση με καλώδιο USB



NEO

Κωδ.: 02G2060797

από €155,00

€135,00

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 27

- Διάμετρος κοπής: 13 - 27mm (2 θέσεων)
- Χωρίς ψήκτρες
- Με οθόνη LED
- Βάρος Ψαλιδιού: 640 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 14,4V (16,8V max) / 2,5Ah και φορτιστή 3 εξόδων



NEO

Κωδ.: 02G2060798

από €232,00

€199,00

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 34

- Διάμετρος κοπής: 20 - 35mm (2 θέσεων)
- Χωρίς ψήκτρες
- Με ψηφιακή οθόνη
- Βάρος Ψαλιδιού: 680 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 14,4V (16,8V max) / 2,5Ah και φορτιστή 3 εξόδων



NEO

Κωδ.: 02G2060799

από €362,00

€315,00

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZF 40

- Διάμετρος κοπής: 10 - 40 mm (2 θέσεων)
- Χωρίς ψήκτρες
- Με ψηφιακή οθόνη
- Βάρος Ψαλιδιού: 870 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V (21 MAX) / 2,5Ah Φορτιστής 3 εξόδων



NEO

Παραλαβή: Οκτώβριος

από €575,00

€499,00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SV 45 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 350S

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 45mm
- Άνοιγμα λειπίδων: 25 - 45 mm (2 θέσεων)
- Αυτονομία: 1 ημέρα εργασίας
- Βάρος Ψαλιδιού: 0,80kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Βαλίτσα μεταφοράς | Ψαλίδι Μπαταρία 50,4V/3,2Ah | Φορτιστή μπαταρίας



Κωδ.: 02G2060557

από €2.145

€1.700

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 750S

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 50mm
- Άνοιγμα λειπίδων: 25 - 50mm (2 θέσεων) • Αυτονομία: 1 ημέρα εργασίας • Βάρος Ψαλιδιού: 1kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Βαλίτσα μεταφοράς | Ψαλίδι ZS50 Μπαταρία 50,4V/6,4Ah με πλήρη εξάρτηση | Σετ εργαλείων | Θήκη ψαλιδιού | Φορτιστή μπαταρίας



Κωδ.: 02G2060594

από €2.430

€1.925

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **ALBATROS 33V**

Κωδ.: 02H1040161

- 33V με μετατροπέα στα 12Volt για άμεση σύνδεση με μπαταρία αυτοκινήτου
- Ισχύς μοτέρ: 600W
- Άξονας: τηλεσκοπικός μήκους 2,10 - 3,40m
- Απόδοση: 80 - 150kg/h
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες - χαμηλό κόστος συντήρησης
- Με 2 ταχύτητες

από €1.426

€1.199



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **ALBATROS 12V**

Κωδ.: 02H1040231

- 12V για άμεση σύνδεση με μπαταρία αυτοκινήτου
- Ισχύς μοτέρ: 500W
- Άξονας: τηλεσκοπικός μήκους 2,10 - 3,40m
- Απόδοση: 80 - 130kg/h
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες - χαμηλό κόστος συντήρησης
- Με 2 ταχύτητες

από €980,00

€679,00



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **FALCON AL-300/12V**

Κωδ.: 02H1040071

- 12V για άμεση σύνδεση με μπαταρία αυτοκινήτου
- Ισχύς μοτέρ: 500W
- Άξονας: τηλεσκοπικός μήκους 2,10 - 3,40m
- Απόδοση: 70 - 110kg/h

από €757,00

€635,00



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ VIDEO ▶



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **SL38, ZS50**

- ΚΟΝΤΑΠΙ 1,0m ΓΙΑ SL38, ZS50
- ΚΟΝΤΑΠΙ 1,5m ΓΙΑ SL38, ZS50
- ΚΟΝΤΑΠΙ 2,0m ΓΙΑ SL38, ZS50

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 120

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 120 mm
- Μήκος λάμας: 6" (15cm)
- Αλυσίδα 1/4" 1,1
- Ταχύτητα κοπής: 8m/s
- Με αντλία λαδιού
- Βάρος: 980 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 14,4V (16,8V max) / 2,5Ah και φορτιστή 3 εξόδων



NEO

Κωδ.: 02G2060800

από €274,00

€239,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 180

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 180 mm
- Μήκος λάμας : 8" (20cm)
- Αλυσίδα 1/4" 1,1
- Ταχύτητα κοπής: 12m/s
- Με αντλία λαδιού
- Βάρος: 1200 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18,0V (21,0V max) / 5,0Ah και φορτιστή 3 εξόδων



NEO

Παραλαβή: Οκτώβριος

Κωδ.: 02G2060808

από €555,00

€479,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 190LA

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 180 mm
- Μήκος λάμας : 8" (20cm)
- Αλυσίδα 1/4" 1,1
- Ταχύτητα κοπής: 8m/s
- Με ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού
- Με ψηφιακή οθόνη
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 178 - 258 cm
- Βάρος: 980 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18,0V (21,0V max) / 5,0Ah και φορτιστή 3 εξόδων



NEO

Κωδ.: 02G2060801

από €572,00

€499,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 200

- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 200mm
- Μήκος λάμας / βήμα / ταχύτητα αλυσίδας: 200mm / 1/4" 1.1 / 8-12 m/s
- Με αντλία λαδιού
- Αυτονομία: 1-2 h / μπαταρία
- Βάρος: 1930 gr χωρίς την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 μπαταρίες 18,0V (21 V MAX) / 5.0 Ah



Κωδ.: 02G2060564

από €940,00

€589,00

➔ Το ήξερες ότι:

Τα χειροπρίονα του Ιαπωνικού Εργοστασίου SAMURAI-KANZAWA, με ιστορία 100 και πλέον ετών στην κατεργασία του ασαλιού, διακρίνονται ιδιαίτερα για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους, χαρακτηριστικά που τα έχουν κάνει διάσημα σε όλο τον κόσμο.

Διαθέτουν μια σειρά από πολύ σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις, όπως:

- Ειδικά ακονισμένες Λάμες, κωνικού σχήματος, από ατσάλι εξαιρετικής ποιότητας, που έχουν ακονιστεί με ακρίβεια ώστε να έχουν μια ομαλή μείωση του πάχους τους από τα δόντια προς την ράχη της λάμας, γεγονός που τους επιτρέπει να είναι λεπτότερες απ' ό,τι οι παραδοσιακές λάμες με προεξέχοντα δόντια. Και μια λεπτότερη λάμα κόβει πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
- Δόντια με ειδική επιφανειακή σκλήρυνση, που αυξάνει τον χρόνο ζωής τους και 3 φορές περισσότερο από τα συμβατικά πρίονα και τους προσδίδει εξαιρετική αιχμηρότητα.
- Λεπίδες με ειδική επιχρωμίωση, που δημιουργεί μια ιδιαίτερη στιλπνή επιφάνεια, η οποία μειώνει τις τριβές, εμποδίζει την ανάπτυξη σκουριάς και προστατεύει την λάμα από τους χυμούς και τις ρητίνες των δένδρων.
- Πολλά και διαφορετικά βήματα δοντιών, από 1,7mm έως 4,0mm, που καλύπτουν τις ανάγκες, τόσο για γρήγορο, όσο και για ακριβές κόψιμο, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά (π.χ. αμπέλια), ή εύθραστα υλικά, όπως το μπαμπού, το Νοβοπάν, αλλά και το PVC.
- Ειδική, τριπλή οδόντωση (GC-Series), που επιτρέπει την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, στον ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και με τη ΜΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ, απ' ό,τι τα συμβατικά χειροπρίονα. Η τριπλή αυτή οδόντωση, είναι εφεύρεση της SAMURAI και καλύπτεται από Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, αναγνωρισμένο και στην Ελλάδα.
- Απόλυτα εργονομικές χειρολαβές, κατασκευασμένες από ειδικά, μαλακά πλαστικά και σχεδιασμένες από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, με βάση την Μηχανική του ανθρώπινου σώματος, έτσι ώστε να κάνουν ευκολότερη την κοπή, ακόμα και των πιο σκληρών υλικών και να ταιριάζουν απόλυτα στο χέρι, προσφέροντας ασφαλές και άνετο πιάσιμο.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

KS-4EBL

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με λάμα με επικάλυψη χρωμίου και καμπυλωτή λαβή

από €15,00

€13,90

Κωδ.: 02KS-4EBL



KS-8TBL

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με εργονομική λαβή
- Λάμα με επικάλυψη φθοριούχου ρητίνης

από €22,00

€19,90

Κωδ.: 02KS-8TBL



* Διατίθεται σε δύο χρώματα



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ ΚΟΒΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ, ΑΠ' Ο,ΤΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

Κυρτή λάμα (κατάλληλη κυρίως για κλάδεμα). Δόντια με ειδική σκλήρυνση, ακονισμένα με ακονόπετρα, ώστε να παραμένουν πάντα κοφτερά και μοναδικό (πατενταρισμένο διεθνώς) μεταβαλλόμενο σχεδιασμό, που έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση σταθερής αντίστασης καθ' όλο το μήκος της λάμας.

Αυτή η ομοιόμορφη αντίσταση επιτρέπει τη χρήση όλου του μήκους της λάμας, από τη χειρολαβή έως το άκρο, μειώνοντας στο μισό την απαιτούμενη δύναμη και τον χρόνο εργασίας, σε σχέση με τα συμβατικά πριόνια.

Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΚΥΡΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SAMURAI GC-SERIES

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Σύστημα Τριπλής Οδόντωσης



ΔΩΡΟ ΓΑΝΤΙΑ
Στα Μοντέλα με λάμα από 21cm - 33cm



Κυρτή λάμα τριπλής οδόντωσης και θήκη ζώνης

GCM-150-MH

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 15cm / 3mm

από €23,00

€20,90

Κωδ.: 02GCM-150-MH

GC-180-LH

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 18cm / 4mm

από €25,00

€22,90

Κωδ.: 02GC-180-LH

GC-210-LHG

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 21cm / 4mm

από €36,00

€31,90

Κωδ.: 02GC-210-LHG

GC-240-LHG

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 21cm / 4mm

από €39,00

€34,90

Κωδ.: 02GC-240-LHG

GC-270-LHG

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 27cm / 4mm

ΔΩΡΟ ΓΑΝΤΙΑ

από €42,00

€37,90

Κωδ.: 02GC-270-LHG

GC-300-LHG

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 30cm / 4mm

ΔΩΡΟ ΓΑΝΤΙΑ

από €45,00

€39,90

Κωδ.: 02GC-300-LHG

GC-330-LH

Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

ΔΩΡΟ ΓΑΝΤΙΑ

από €48,00

€42,90

Κωδ.: 02GC-330-LH

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ

- Ευθεία λάμα, θήκη ζώνης και μεσαίο βήμα οδόντωσης

- ✓ Λάμα τέλεια επεξεργασμένη σε μηχανές που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να επιτυγχάνεται το τέλειο πάχος, η λεία επιφάνεια και το καλύτερο δυνατό φινίρισμα, με σκληρή χρωμίωση, που την καθιστά ανοξειδωτή.
- ✓ Δόντια με ειδική σκλήρυνση και ακονισμένα με ειδικές μεθόδους (ακονόπετρα) που τα διατηρούν κοφτερά για πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να χρειάζονται επιπλέον τρόχισμα.
- ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.



GSM-150-MH

Μήκος λάμας: 15cm
Βήμα οδόντωσης: 3mm

από €22,00

€18,90

Κωδ.: 02GSM-150-MH

GSM-180-MH

Μήκος λάμας: 18cm
Βήμα οδόντωσης: 3mm

από €23,00

€19,90

Κωδ.: 02GSM-180-MH

GSM-210-MH

Μήκος λάμας: 21cm
Βήμα οδόντωσης: 3mm

από €31,00

€27,90

Κωδ.: 02GSM-210-MH

GSM-240-MH

Μήκος λάμας: 24cm
Βήμα οδόντωσης: 3mm

από €33,00

€29,90

Κωδ.: 02GSM-240-MH

- Ευθεία λάμα και θήκη ζώνης



JS-210-LHG

Μήκος λάμας: 21cm
Βήμα οδόντωσης: 4mm

από €31,00

€27,90

Κωδ.: 02JS-210-LHG

JS-240-LHG

Μήκος λάμας: 24cm
Βήμα οδόντωσης: 4mm

από €33,00

€29,90

Κωδ.: 02JS-240-LHG

JS-270-LHG

Μήκος λάμας: 27cm
Βήμα οδόντωσης: 4mm

από €35,00

€30,90

Κωδ.: 02JS-270-LHG

JS-300-LHG

Μήκος λάμας: 30cm
Βήμα οδόντωσης: 4mm

από €36,00

€31,90

Κωδ.: 02JS-300-LHG

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Ιδανικά για εργασίες κοπής λεπτών κλαδιών π.χ. για κλάδεμα αμπελιών

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης με ή χωρίς θήκη ζώνης
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 24cm / 2,5mm

KS-240-SH/PS

από €20,00

€17,90

Κωδ.: 02KS-240-SH/PS

KS-240-SH

από €34,00

€21,90

Κωδ.: 02KS-240-SH



- ✓ Λεπτή οδόντωση που βοηθά στη δημιουργία καθαρών τομών, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά.
- ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ



- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης

BGS-240-SH

Μήκος λάμας: 24cm
Βήμα οδόντωσης: 1,7mm

από €36,00

€31,90

Κωδ.: 02BGS-240-SH

BGS-270-SH

Μήκος λάμας: 27cm
Βήμα οδόντωσης: 1,7mm

από €38,00

€33,90

Κωδ.: 02BGS-270-SH



- ✓ Πολύ μικρό βήμα οδόντωσης που επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών τομών ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά (λαίμαργα, μίσχοι αμπελιού, κ.λπ.), ενώ επιτρέπει και την κοπή πολύ εύθραυστων υλικών όπως σωλήνες PVC, μοριοσανίδες (Νοβοπάν), ξυλεία κατασκευών, κ.λπ.
- ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης
- Ιδανικό και για πολύ λεπτά κλαδιά

GSF-180-SH

Μήκος λάμας: 18cm
Βήμα οδόντωσης: 2,5mm

από €25,00

€21,90

Κωδ.: 02GSF-180-SH

GSF-210-SH

Μήκος λάμας: 21cm
Βήμα οδόντωσης: 2,5mm

από €28,00

€24,90

Κωδ.: 02GSF-210-SH

GSF-240-SH

Μήκος λάμας: 24cm
Βήμα οδόντωσης: 2,5mm

από €30,00

€26,90

Κωδ.: 02GSF-240-SH



- ✓ Λεπτή οδόντωση που βοηθά στη δημιουργία καθαρών τομών, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά.
- ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

P-C330-LH

- Κυρτή λάμα, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κυλινδρικό κοντάρι
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

από €23,00

€20,90

Κωδ.: 02P-C330-LH



P-CH350-LH

- Κυρτή λάμα, με γάντζο στο άκρο, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 35cm / 4mm

από €28,00

€24,90

Κωδ.: 02P-CH350-LH



- ✓ Με κυρτή λάμα (κατάλληλη για κλάδεμα) μεγάλου μήκους και γάντζο στην άκρη, ώστε να μην φεύγει από το κλαδί.
- ✓ Διαθέτει ειδική σωληνωτή λαβή για προσαρμογή σε κυλινδρικό κοντάρι, ώστε να είναι εφικτό το κλάδεμα ακόμα και των ψηλότερων κλαδιών.

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ



P-BGS-270-SH

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης που επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών τομών σε πολύ λεπτά κλαδιά και εύθραυστα υλικά
- Με ειδική σωληνωτή λαβή για προσαρμογή σε κυλινδρικό κοντάρι
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 27cm / 1,7mm

από €39,00

€33,90

Κωδ.: 02BGS-270-SH



ΣΠΑΣΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ

FRD-150-LHG

- Αναδιπλούμενο χειροπρίονο με ευθεία λάμα
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 15cm / 4mm

από €19,00

€16,90

Κωδ.: 02FRD-150-LHG

JD-180-LHG

- Αναδιπλούμενο χειροπρίονο με ευθεία λάμα
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 18cm / 4mm

από €23,00

€19,90

Κωδ.: 02JD-180-LHG



Εύκολη μεταφορά και χρήση ακόμα και πάνω σε δέντρα.

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

C-330-LH

- Χειροπρίονο με κυρτή λάμα, πλαστική χειρολαβή και θήκη ζώνης
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

από €22,00

€19,90

Κωδ.: 02GC-330-LH



- ✓ Κυρτή λάμα (κατάλληλη κυρίως για κλάδεμα), με τέλεια επεξεργασία.
- ✓ Δόντια με ειδική σκλήρυνση, ακονισμένα με ακονόπετρα, για να παραμένουν κοφτερά χωρίς να απαιτούν επιπλέον τρόχισμα.
- ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

W-330-LH

- Χειροπρίονο με κυρτή λάμα, ξύλινη χειρολαβή και θήκη ζώνης
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

από €24,00

€21,90

Κωδ.: 02W-330-LH





Γιατί δονητή ελιάς CIFARELLI

- Γιατί η Cifarelli κατασκευάζει δονητές ελιάς από το 1998 και πάντα επικεντρώνεται στην καινοτομία
- Γιατί κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου στην Ιταλία
- Γιατί είναι στιβαρό και επαγγελματικό μηχάνημα
- Γιατί έχει δυνατότητα συλλογής έως και 3.000 κιλά ελιές την ημέρα με ποσοστό ρίψης έως και 95% (ανάλογα με τη ποικιλία του καρπού)
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
- Γιατί διαθέτει τηλεσκοπικό άξονα για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ VIDEO



ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΣ (ΑΜΥΓΔΑΛΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ SC605

- Κινητήρας: CIFARELLI 52cc / 2.8 hp
- Μήκος τηλεσκοπικού άξονα: 1,65m - 3,15m
- Χτυπήματα: 2200/min
- Διαδρομή χτυπήματος: 55mm
- Καθαρό βάρος: 11,3kg



Κωδ.: 02SC605

από €2.170

€1.685

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ SC800

- Κινητήρας: CIFARELLI 52cc / 2.8 hp
- Μήκος τηλεσκοπικού άξονα: 1,65m - 3,15m
- Χτυπήματα: 2000/min
- Διαδρομή χτυπήματος: 62mm
- Καθαρό βάρος: 14,9kg



Κωδ.: 02SC800

από €2.230

€1.850

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΑΡΠΩΝ V 1200 E

- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Χωρητικότητα δοχείου συλλογής: 20lt
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 75mm
- Καθαρό βάρος: 15,9kg (Με τους σωλήνες)

Κωδ.: 02V1200EEU

από €1.500

€1.240



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ V 1200 PK

- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 6m
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 150mm
- Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής: 100mm
- Καθαρό βάρος: 19,5Kg χωρίς τους σωλήνες

Κωδ.: 02V1200PKEU

από €2.730

€2.250



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BL 1200 EU

- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Όγκος αέρα: 27m³ / min
- Ταχύτητα αέρα: 82,3 m/sec
- Καθαρό βάρος: 10,13Kg

Κωδ.: 02BL1200EU

από €715,00

€590,00



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ M 1200 EU

- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Όγκος αέρα: 27m³ / min
- Ταχύτητα αέρα: 105m / sec
- Μέγιστη οριζόντια περιοχή δράσης: 18m
- Μέγιστη κάθετη περιοχή δράσης: 16m
- Καθαρό βάρος: 12,2kg (Με τους σωλήνες)

Κωδ.: 02M1200EU

από €735,00

€610,00



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ PLATINUM TRICOT



Σωλήνας κήπου υψηλής ποιότητας, χωρίς πλαστικοποιητές και βαρέα μέταλλα στη σύνθεσή του, με 6 στρώματα και ενισχυμένη πλέξη NTS Tricot, για να μην τσακίζει και να μην στρίβει κατά μήκος. Διαθέτει ειδική εξωτερική γυαλιστερή επένδυση, που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection) και δίνει στον σωλήνα μια αίσθηση ελαστικού στην αφή. Επιπλέον, διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό εσωτερικό στρώμα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη “πρασινάδας” στο εσωτερικό του σωλήνα (anti-algae protection).



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2" / 15m	03PLATINUM1215	€32,55 €25,90
1/2" / 20m	03PLATINUM1220	€43,40 €34,90
1/2" / 25m	03PLATINUM1225	€54,25 €42,90
1/2" / 50m	03 PLATINUM1250	€108,50 €85,90
5/8" / 15m	03 PLATINUM1515	€43,71 €34,90
5/8" / 25m	03 PLATINUM1525	€72,85 €57,90

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
5/8" / 50m	03PLATINUM1550	€145,70 €115,90
3/4" / 25m	03PLATINUM1925	€102,30 €80,90
3/4" / 50m	03PLATINUM1950	€204,60 €161,90
1" / 25m	03PLATINUM2525	€139,50 €110,90
1" / 50m	03PLATINUM2550	€279,00 €221,90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM GIL



Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2" / 15m	03GIL1215	€21,39 €17,90
1/2" / 20m	03GIL1220	€28,52 €23,90
1/2" / 25m	03GIL1225	€35,65 €29,90
1/2" / 50m	03GIL1250	€71,30 €59,90
5/8" / 20m	03GIL1520	€31,00 €25,90
5/8" / 25m	03GIL1525	€38,75 €31,90

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
5/8" / 50m	03GIL1550	€77,50 €63,90
3/4" / 25m	03GIL1925	€55,80 €43,90
3/4" / 50m	03GIL1950	€111,60 €87,90
1" / 25m	03GIL2525	€83,70 €64,90
1" / 50m	03GIL2550	€167,40 €129,90

HELIJARDIM GIL KIT

Kit αποτελούμενο από σωλήνα Helijardim Gil 1/2", 15m με Ταχυσυνδέσμους και Ακροφύσιο Ποτίσματος.



ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

Κωδ.: 03GILKIT1215

από €31,00

€25,90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM VITA TRICOT

Σωλήνας κήπου υψηλής ποιότητας, χωρίς πλαστικοποιητές και βαρέα μέταλλα στην σύνθεση του, με 5 στρώματα και ενισχυμένη πλέξη NTS Tricot, για να μην τσακίζει και να μην στρίβει κατά μήκος. Διαθέτει ειδική, εξωτερική επένδυση, που προστατεύει από τις υπερύδεις ακτίνες (UV Protection).



15
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2" / 15m	03VITA1215	€26,97 €21,90	5/8" / 50m	03VITA1550	€108,50 €85,90
1/2" / 20m	03VITA1220	€35,96 €28,90	3/4" / 25m	03VITA1925	€74,40 €59,90
1/2" / 25m	03VITA1225	€44,95 €35,90	3/4" / 50m	03VITA1950	€148,80 €119,90
1/2" / 50m	03VITA1250	€89,90 €71,90	1" / 25m	03VITA2525	€99,20 €79,90
5/8" / 15m	03VITA1515	€32,55 €25,90	1" / 50m	03VITA2550	€198,40 €159,90
5/8" / 25m	03VITA1525	€54,25 €42,90			

HELIJARDIM VITA KIT

Kit αποτελούμενο από σωλήνα Vita Tricot 1/2", 15m με Ταχυσυνδέσμους και Ακροφύσιο Ποτίσματος.



ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

Κωδ.: 03VITAKIT1215

από €37,20

€29,90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM LISTADO 50

Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπερύδεις ακτίνες (UV Protection). Επιπλέον διαθέτει ένα ειδικό, προστατευτικό εσωτερικό στρώμα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη "πρασινάδας" στο εσωτερικό του σωλήνα (anti-algae protection).



10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2" / 15m	03LISTADO1215	€20,46 €16,90	3/4" / 25m	03LISTADO1925	€51,15 €41,90
1/2" / 20m	03LISTADO1220	€27,28 €22,90	3/4" / 50m	03LISTADO1950	€102,30 €83,90
1/2" / 25m	03 LISTADO1225	€34,10 €27,90	1" / 25m	03LISTADO2525	€82,15 €66,90
1/2" / 50m	03LISTADO1250	€68,20 €55,90	1" / 50m	03LISTADO2550	€164,30 €133,90
5/8" / 50m	03LISTADO1550	€80,60 €65,90			

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 BAR & 80 BAR

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης
(πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar)
από μαλακό PVC & NBR.

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης
(πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar)
από μαλακό PVC & NBR.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
03HEL P50-8/50, 50BAR, 8mm / 50m	€120,90 €82,00	03HEL P80-9/50, 80BAR, 9mm / 50m	€179,90 €120,00
03HEL P50-8/100, 50BAR, 8mm / 100m	€241,90 €164,00	03HEL P80-9/100, 80BAR, 9mm / 100m	€359,60 €240,00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX XL

Ο σωλήνας HELIFLEX XL είναι κατασκευασμένος από μαλακό PVC, με σπειροειδή ενίσχυση από σκληρό PVC. Ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα ισχυρός, είναι κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά νερού. Ιδανικός για αντλίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 50M
03HELIFLEXL 2050	3/4"	€105,40 €87,00
03HELIFLEXL 2550	1"	€127,72 €104,00
03HELIFLEXL 3250	1 1/4"	€173,60 €141,00
03HELIFLEXL 3850	1 1/2"	€260,40 €211,00
03HELIFLEXL 5150	2"	€347,20 €281,00
03HELIFLEXL 6350	2 1/2"	€496,00 €400,00

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 22

Κωδ.: 0102L001

από €429,00

€345,00

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-22B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 20 lt/min
- Βάρος: 29Kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 30

Κωδ.: 0102L002

από €445,00

€350,00

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 32Kg

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 30

Κωδ.: 0102H001

από €580,00

€470,00

- Κινητήρας: HONDA GP160
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 32Kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 28

Κωδ.: 0102L005

από €600,00

€485,00

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική-κατασκευάζεται στην Ταϊβάν
- Μέγιστη πίεση: 50 bar
- Μέγιστη παροχή: 56 lt/min
- Βάρος: 32Kg



Με τρι-εμβολικές αντλίες ψεκασμού Cheng Ni An, κατασκευασμένες στην Ταϊβάν. Με σώμα αλουμινίου και χυτοσιδηρή κεφαλή για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 28

Κωδ.: 0102H002

από €760,00

€615,00

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Τριεμβολική-κατασκευάζεται στην Ταϊβάν
- Μέγιστη πίεση: 50 bar
- Μέγιστη παροχή: 56 lt/min
- Βάρος: 32Kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 30AR

Κωδ.: 0102H003

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Μεμβρανοφόρα Annovi Reverberi MADE IN ITALY
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 35 lt/min
- Βάρος: 39Kg

από €1.160

€975,00



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RS 30AR

Κωδ.: 0102R002

- Κινητήρας: ROBIN EX170
- Αντλία: Μεμβρανοφόρα Annovi Reverberi MADE IN ITALY
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 35 lt/min
- Βάρος: 39kg

από €1.100

€925,00



ΌΛΑ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ.

Όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα MASTER συναρμολογούνται στην Ελλάδα με επώνυμους κινητήρες και υψηλής ποιότητας αντλίες και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.

ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ TURBO TECOMEC



Κωδ.: 03 8284023

από €74,42

€64,00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ HELIFLEX

HELIVYL 50BAR, 8mm

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πιέσεως (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

50m

από €120,90

€82,00

100m

από €241,80

€164,00

HELIVYL 80BAR, 9mm

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πιέσεως (πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

50m

από €179,80

€120,00

100m

από €359,60

€240,00



Μάθετε εύκολα Γιατί και Πώς να επιλέξετε το σωστό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Πού και γιατί είναι αναγκαίο ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z)

Αν βρίσκεστε

- σε περιοχή όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια (οικοδομή, camping, σκάφος αναψυχής κ.λπ.)
- ή όπου μία διακοπή ρεύματος είναι πολύ πιθανό να συμβεί, και μάλιστα τη στιγμή που έχετε απόλυτη ανάγκη σε ρεύμα (ιατρικοί λόγοι, έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιές ή ακραία καιρικά φαινόμενα), τότε θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την αγορά ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

1. Δημιουργήστε μία λίστα με τις ηλεκτρικές καταναλώσεις που εσείς θεωρείτε απολύτως απαραίτητο να λειτουργούν (π.χ. ψυγεία, κάποια φώτα, αντλίες ή άλλα απαραίτητα μηχανήματα).
2. Σκεφθείτε ότι πιθανό να μην πρέπει να λειτουργήσετε όλες τις συσκευές σας ταυτόχρονα.
3. Προσέξτε τις συσκευές που έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ κατά την εκκίνησή τους.
4. Αθροίστε τις καταναλώσεις των συσκευών που επιλέξατε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική γκάμα συσκευών και μηχανημάτων με ενδεικτικές απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη συνεχή λειτουργία τους. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό σας, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια των συσκευών σας.
5. Σημείωση: Καλό είναι να προσθέσετε ένα 10% - 20% στον παραπάνω υπολογισμό σας, ως «ισχύ ασφαλείας».
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Είναι διαφορετική η τριφασική κατανάλωση (συσκευή που απαιτεί τριφασικό ρεύμα για να λειτουργήσει) και η τριφασική παροχή. Εάν έχουμε τριφασική κατανάλωση επιλέγουμε τριφασικό H/Z. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιλέγουμε μονοφασικό.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ*:

Συσκευές	Ισχύς Λειτουργίας	Ισχύς Εκκίνησης
φούρνος ηλ. Κουζίνας	3000	3000
εστία κουζίνας μεσαία	1500	1500
φούρνος μικροκυμάτων	800	1200
πλυντήριο πιάτων	1300	2500
πλυντήριο ρούχων	1400	2800
μικρό ψυγείο	200	600
ψυγείοκαταψύκτης οικιακός	400	1200
θερμοσίφωνα	3000	3000
γκαραζόπορτα	400	1200
σύστημα ασφαλείας (συναγερμός)	200	200
τηλεόραση	200	200
laptop	200	200
A/C 12000BTU	1200	3000
υποβρύχια αντλία λυμάτων	400	1200

* ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της εκαστοτε συσκευής.

Άλλοι παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει να λάβετε υπόψη ή να ρωτήσετε τους ειδικούς για την τελική σας επιλογή είναι:

- α) Εάν η Εκκίνηση θα είναι με Μίζα (ηλεκτρική εκκίνηση) ή με Σχοινί αυτόματης επαναφοράς.
- β) Η ένταση του Θορύβου. Σκεφθείτε την περιοχή που θα λειτουργήσει το H/Z και πόσο "ευαίσθητη" είναι στο θόρυβο.
- γ) Ο Χώρος εγκατάστασης. Θα πρέπει να παρέχει καλό εξαερισμό στο H/Z, να έχει προβλεφθεί η απαγωγή τωνκαυσαερίων σε ανοιχτό χώρο και να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.
- δ) Εάν έχετε ανάγκη, ή όχι, για αυτόματη μετάβαση από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. στο H/Z.
- ε) Η Ποιότητα του παραγόμενου ρεύματος, αναλόγως των απαιτήσεών σας σε ποιότητα ρεύματος.
 - H/Z με πυκνωτή: καλύπτουν συσκευές, που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ποιότητα ρεύματος (φωτισμός, ηλεκτρικά μωτέρ, κ.λπ.)
 - AVR (Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Τάσης) και INVERTER ενδείκνυνται για ηλεκτρικές συσκευές με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα ρεύματος (ηλεκτρονικές, ιατρικές συσκευές, κ.λπ.)

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται να ζητάτε τη συμβουλή ενός εξειδικευμένου συνεργάτη μας, ή κάποιου ηλεκτρολόγου.

Μπορεί να είναι αδύνατο να προβλέψετε πότε θα μείνετε χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Μπορείτε όμως να προνοήσετε ώστε να μην επηρεάσει τη ζωή σας.

LONCIN / INVERTER

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ INVERTER LC 2000i

- Κινητήρας: Loncin 79cc
- Μέγιστη ισχύς: 1,8kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 1 πρίζα 16A
- Περιλαμβάνεται καλώδιο για παράλληλη σύνδεση



Κωδ.: 02LC2000I

€635,00

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ INVERTER LC 3000i

- Κινητήρας: Loncin 149cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,5kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A



Κωδ.: 02LC3000I

€870,00

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ LC 7000i

- Κινητήρας: Loncin 420cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,0kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A



Κωδ.: 02LC7000I

από **€3.540**

€2.730

LONCIN / AVR

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ LC 1600JS

- Κινητήρας: Loncin 80cc
- Μέγιστη ισχύς: 0,9kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 1 πρίζα 16A



Κωδ.: 02LC1600JS

€255,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ LC 3000 A

- Κινητήρας: Loncin 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,5kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V



Κωδ.: 02LC3000-A

€410,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ LC 6500 A

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V



Κωδ.: 02LC6500-A

από **€935,00**

€720,00

LONCIN / AVR

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ LC 6500 D-A

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V
- Με ηλεκτρική εκκίνηση. Περιλαμβάνεται η μπαταρία



Κωδ.: 02LC6500D-A

από €1.095

€845,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ LC 8000D-A

- Κινητήρας: Loncin 420 cc
- Μέγιστη ισχύς: 6,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Με ηλεκτρική εκκίνηση (περιλαμβάνεται η μπαταρία)
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V



Κωδ.: 02LC8000D-A

από €1.195

€920,00

MASTER / ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 3000

- Κινητήρας: HONDA GX160, 163 cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 36Kg

Κωδ.: 0101H003

από €770,00

€650,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 3000

- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169 cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 36Kg

Κωδ.: 0101R003

από €690,00

€580,00



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 4000

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 39Kg

Κωδ.: 0101H004

από €870,00

€730,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 4000

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 39Kg

Κωδ.: 0101R004

από €790,00

€665,00



Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Master απεικονίζονται στις παρούσες φωτογραφίες με κινητήρα Honda.



Το ήξερες ότι:

- Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη MASTER έχουν επώνυμους κινητήρες Honda ή Robin και εναλλάκτες Ιταλίας υψηλής απόδοσης
- Οι μεταλλικές βάσεις τους είναι ελληνικής κατασκευής με ηλεκτροστατική βαφή και αντιδόνηση.
- Παραδίδονται με βολτόμετρο, ασφάλειες προστασίας από υπερφόρτωση και με πολλαπλές εξόδους ασφαλείας.
- Όλα τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Master φέρουν σήμανση CE, πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τροφοδοτούνται από πιστοποιημένους υψηλής ποιότητας κινητήρες.
- Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Master 3000, 4000, 6000 & 8000 διατίθενται και τροχήλατα.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 6000

Κωδ.: 0101H005

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 57Kg

από €1.235

€1.040



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 6000

Κωδ.: 0101R005

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 57Kg

από €1.060

€890,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 6000 AVR

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 64Kg

από €1.500

€1.260

Κωδ.: 0101H006

Με μίξα & μπαταρία

από €1.260

€1.650

Κωδ.: 0101H007



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 6000 AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 64Kg

από €1.330

€1.120

Κωδ.: 0101R006

Με μίξα & μπαταρία

από €1.620

€1.365

Κωδ.: 0101R007

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Master απεικονίζονται στις παρούσες φωτογραφίες με κινητήρα Honda.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 8000 AVR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR
- Βάρος: 75Kg

από €1.775

€1.495

Κωδ.: 0101H008

Με μίξα & μπαταρία

από €2.340

€1.970

Κωδ.: 0101H009



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 8000 AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR
- Βάρος: 75Kg

από €1.590

€1.340

Κωδ.: 0101R008

Με μίξα & μπαταρία

από €1.890

€1.590

Κωδ.: 0101R009

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 8000 3PH AVR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 16A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) & 1 πρίζα 16A 230V
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR
- Βάρος: 75Kg

από €1.870

€1.570

Κωδ.: 0101H011

Με μίξα & μπαταρία

από €2.410

€2.025

Κωδ.: 0101H012



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 8000 3PH AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 16A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) & 1 πρίζα 16A 230V
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR
- Βάρος: 75Kg

από €1.660

€1.395

Κωδ.: 0101R010

Με μίξα & μπαταρία

από €1.960

€1.650

Κωδ.: 0101R011

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 14000E AVR

- Κινητήρας Honda GX630, 688cc
- Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς: 11,0kVA
- Σταθεροποιητή τάσης AVR
- Επιπλέον πρίζα βιομηχανικού τύπου
- Βάρος: 130kg

Κωδ.: 0101H010

από €3.885

€3.340



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 14000E 3PH AVR

- Κινητήρας Honda GX630, 688cc
- Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς: 14,0kVA
- Σταθεροποιητή τάσης AVR
- Επιπλέον πρίζα βιομηχανικού τύπου
- Βάρος: 130kg

Κωδ.: 0101H013

από €4.050

€3.475



Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Master απεικονίζονται στις παρούσες φωτογραφίες με κινητήρα Honda.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ Με 3 εξόδους 12V DC και AC τάση 230V

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

- Ιταλικός εναλλάκτης: 2,2kVA • Συνεχές ρεύμα: 12V x 60A
- Μέγιστη ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος: 1,7kVA • Βάρος: 32,0kg



LG 3000 12V ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LONCIN G200

από €785,00

€610,00

Κωδ.: 0101L001

HG 3000 12V ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX160

από €960,00

€745,00

Κωδ.: 0101H001

RG 3000 12V ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ROBIN EX17

από €900,00

€700,00

Κωδ.: 0101R001



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LONCIN

ΣΠΕΙΡΩΜΑ G200F/P ΚΩΝΟΣ G200F/H

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc
- Ισχύς: 5,5 hp /3600rpm

από €198,00

€170,00

Κωδ.: 02G200F/P
Κωδ.: 02G200F/H

G200F/U ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc
- Ισχύς: 5,5 hp /3600rpm

από €202,00

€175,00

Κωδ.: 02G200F/U



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ROBIN

EX 17 DP

- Βαλβίδες και εκκεντροφόρος επικεφαλής
- Κυβισμός: 169cc
- Άξονας με σπείρωμα

από €310,00

€260,00

Κωδ.: 02EX170DF2054

EX 17 DU

- Βαλβίδες και εκκεντροφόρος επικεφαλής
- Κυβισμός: 169cc
- Άξονας με σφηνόδρομο

από €320,00

€270,00

Κωδ.: 02EX170DF7461



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ROBIN ΚΑΙ LONCIN.

Απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.

ITC POWER / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ **DG 7800LE**

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,3 kVA
- Βάρος: 112Kg
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

Κωδ.: 02DG7800LE

από €1.455

€1.200

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ **DG 7800SE**

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,3 kVA
- Βάρος: 155Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

Κωδ.: 02DG7800SE

από €1.764

€1.460



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ “FULL POWER” ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ **DG7800SE-T**

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς μονοφασικού: 6,3 kVA
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 7,9 kVA
- Βάρος: 159Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

Κωδ.: 02DG7800SE-T

από €1.920

€1.590



Πλεονεκτήματα

Αποδίδει σε μονοφασικό ρεύμα το 80% του τριφασικού! DG7800SE-T

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ATS)

- Έυκολη σύνδεση με τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη πετρελαίου ITC Power



από €260,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ **DG14KSE**

- Ισχυρός τρικύλινδρος κινητήρας Diesel 1815cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 13,8 kVA
- Βάρος: 655Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

Κωδ.: 02DG14KSE

από €7.620

€6.700



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ **DG22KSE**

- Ισχυρός τετρακύλινδρος κινητήρας Diesel 2500cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 22kVA
- Βάρος: 786Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

Κωδ.: 02DG22KSE

από €9.200

€8.100

ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

MPX 17EH



- Κινητήρας: 1700W
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 440 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 130 Bar
- Περιλαμβάνονται: Ανέμη, πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m, δοχείο απορρυπαντικού

Κωδ.: 0214650

από €215,00

€169,00



ΔΩΡΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΜΡΧ 17ΕΗ
Εξάρτημα καθαρισμού
αγωγών 16m αξίας €80



MPX 22EH



- Κινητήρας: 2200W
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 460 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: Ανέμη, πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m, δοχείο απορρυπαντικού

Κωδ.: 0214769

από €248,00

€199,00

Εξαρτήματα που
περιλαμβάνονται στην
συσκευασία



Επαγωγικό μοτέρ. Ανέμη απευθείας συνδεδεμένη στο πλυστικό με σωλήνα.

MPX 22EHX

- Κινητήρας: 2200W (brushless)
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 450 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: Πιστόλι, αυλός, ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 8m, δοχείο απορρυπαντικού



Κωδ.: 0214654

από €378,00

€279,00



MPX30EHB

NEO

- Κινητήρας: 3000W (brushless)
- Αντλία: με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 600 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 180 Bar
- Ρυθμιστής πίεσης & μανόμετρο
- Περιλαμβάνονται: Πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος, αυλός Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 10m, δοχείο απορρυπαντικού.



Εξαρτήματα που
περιλαμβάνονται στην
συσκευασία



Κωδ.: 0215342

από €650,00

€529,00

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

MPX 150 HL



- Κινητήρας 2500W (brushless)
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 500 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 150 Bar
- Περιλαμβάνονται: Μεταλλικό πιστόλι με ταχυσύνδεσμο, αυλός, ακροφύσιο 1/4, ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 8m, δοχείο απορρυπαντικού 0,5Lt.

Κωδ.: 0224332

από €1.240

€1.530



LW 180AR

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Annoni Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

Κωδ.: 0104L001

από €730,00

€619,00

HW 180AR

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Annoni Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

Κωδ.: 0104H001

από €940,00

€789,00

RW 180AR

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211 cc
- Αντλία: Ιταλική Annoni Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

Κωδ.: 0104R001

από €960,00

€729,00



LW 220AR

- Κινητήρας: LONCIN G420, 420cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Annoni Reverberi, αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

Κωδ.: 0104L002

από €1.370

€1.149

HW 220AR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Αντλία: Ιταλική Annoni Reverberi αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

Κωδ.: 0104H002

από €1.850

€1.559

RW 220AR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404 cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Annoni Reverberi, αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

Κωδ.: 0104R002

από €1.630

€1.369



ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ MASTER ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10m.

ΚΑΝΝΗ ΜΠΕΚ TURBO

από **€42,00**

ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 10m
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ

από **€64,00**

ΣΕΤ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 2m

από **€64,00**

HONDA

ENGINEERING FOR LIFE

«Πιστεύουμε σε προϊόντα που προσφέρουν εξαιρετική αξιοπιστία και αποδοτικότητα, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμπνεόμαστε από τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και την αριστεία. Δεσμευόμαστε από την κληρονομιά **80 χρόνων** της Honda. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα για μια ζωή».

Η Honda, από το 1953, έχει κατασκευάσει πάνω από **100 εκατομμύρια προϊόντα ισχύος** παγκοσμίως και είναι ηγέτης στην ανάπτυξη μηχανημάτων κήπου και βιομηχανικής χρήσης που βασίζονται στους θρυλικούς τετράχρονους κινητήρες της και ξεχωρίζουν διαχρονικά για την **κορυφαία ποιότητα**, την **υψηλή απόδοση** και την **ασυναγώνιστη αξιοπιστία τους**.

Η τεχνολογία τετράχρονων κινητήρων Honda προσφέρει **φιλικότητα προς το περιβάλλον**, **χαμηλές εκπομπές ρύπων** και **θορύβου** και εξαιρετικά **χαμηλή κατανάλωση καυσίμου**. Όλα τα μηχανήματα Honda είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν άριστη **εργονομία**, **ασφάλεια** και **ευκολία χρήσης** ακόμα και στον πιο απαιτητικό επαγγελματία.



Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη Honda

- ⚡ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
- ⚡ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ⚡ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ⚡ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ HP500

- 4-χρονος κινητήρας Honda GX 160
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης
- Μέγιστο φορτίο: 500 kg
- Μέγιστη ταχύτητα: 4,3 km/hr
- Μέγιστη κλίση: 25°

Κωδ.: O2HP500HK2-BXE1

€5.590



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ WB20

- 4-χρονος κινητήρας Honda GX 120
- Μεγάλη αυτονομία λειτουργίας
- Μέγιστο μανομετρικό: 32m
- Μέγιστη παροχή: 620L/min
- Στρόβιλος και φτερωτή από χυτοσίδηρο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής

Κωδ.: O2WB20XT4-DRX

€545,00



ΓΕΝΗΤΡΙΑ INVERTER EU10i

- 4-χρονος κινητήρας Honda GXH 50
- Τεχνολογία Inverter για άριστη ποιότητα ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς 1kW
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 70 dB(A)
- Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας.
- 1 πρίζα τύπου Schuko 16A
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



Κωδ.: 02EU10IT1-GW1

€1.320

ΓΕΝΗΤΡΙΑ INVERTER EU22i

- 4-χρονος κινητήρας Honda GXR 120
- Τεχνολογία Inverter για άριστη ποιότητα ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς 2,2kW
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 72 dB(A)
- Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας.
- 2 πρίζες τύπου Schuko 16A
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



Κωδ.: 02EU22IT-G

€1.757

ΓΕΝΗΤΡΙΑ INVERTER EU30is

- 4-χρονος κινητήρας Honda GX 200
- Τεχνολογία Inverter για άριστη ποιότητα ρεύματος
- Μέγιστη ισχύς 3kW
- Τεχνολογία Oil Alert™ για αυτόματο σβήσιμο του συστήματος ανάφλεξης, όταν το λάδι πέσει κάτω από ένα σημείο ασφαλείας.
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 74 dB(A)
- 2 πρίζες τύπου Schuko 16A
- Με ρόδες για εύκολη μεταφορά
- Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία



Κωδ.: 02EU30IS1-GW1

€2.820

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ»
ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ!



GP 160

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 163 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Oil Alert, σύστημα προστασίας κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού
- 24 μήνες εγγύηση HONDA (για ερασιτεχνική χρήση)
- Βάρος: 15,1 kg

Κωδ.: 02GP160H-QX-3-5S

από €359,00

€290,00

GP 200

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Oil Alert, σύστημα προστασίας κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού
- 24 μήνες εγγύηση HONDA (για ερασιτεχνική χρήση)
- Βάρος: 16,1 kg

Κωδ.: 02GP200H-QX-3-5S

από €390,00

€315,00



GX 160

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 163 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Φίλτρο αέρος σε μπάνιο λαδιού
- Βάρος: 15,1 kg

Κωδ.: 02GX160H2-QH-B1-OH

από €390,00

€315,00

GX 200

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196 cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Φίλτρο αέρος σε μπάνιο λαδιού
- Βάρος: 16,1 kg

Κωδ.: 02GX200H2-QH-B1-OH

από €400,00

€325,00



ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HONDA ΣΤΟ
hondapowerproducts.gr



ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ EXEN

ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ HV38ZB

- Δονητής μπετόν 38mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

Κωδ.: 03HV38ZB

από €620,00

€450,00



ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ HV45ZB

- Δονητής μπετόν 45mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

Κωδ.: 03HV45ZB

από €645,00

€470,00



ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ LV

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Μεταλλική βάση δονητή
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας



Κωδ.: 0105L003

από €390,00

€329,00

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ RV

- Κινητήρας: ROBIN EX17
- Μεταλλική βάση δονητή
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας



Κωδ.: 0105R003

από €470,00

€399,00

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ HV GX

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Μεταλλική βάση δονητή
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας



Κωδ.: 0105H006

από €540,00

€459,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CSE1835-14"

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 1.800 W
- Μήκος λάμας: 14" - 35 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,5 kg

- ✓ Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας
- ✓ Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου
- ✓ Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- ✓ Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού



Κωδ.: 029671479-01

€125,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CSE2040S-16"

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 2.000 W
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,7 kg

- ✓ Εντατήρας αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων
- ✓ Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου
- ✓ Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- ✓ Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού



Κωδ.: 029671482-01

€145,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS35-16"

- Κυβισμός: 35 cm³
- Ισχύς: 1,4 kW / 1,9 hp
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 4,6 kg

- ✓ Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- ✓ Φρένο αλυσίδας διπλής ενεργοποίησης
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα



Κωδ.: 029676246-16

€185,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS50S-18"

- Κυβισμός: 50 cm³
- Ισχύς: 2,1 kW / 2,8 hp
- Μήκος λάμας: 18" - 45 cm
- Τύπος αλυσίδας: 0,325" / 0,050"
- Βάρος*: 5,9 kg
- Κινητήρας Oxy Power

- ✓ Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start
- ✓ Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- ✓ Σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS
- ✓ Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- ✓ Μαλακή λαβή για άνετη εργασία



Κωδ.: 029673003-01

€310,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ GB322

- Κυβισμός: 26 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος: 4,8 kg
- Ταχύτητα αέρα: 322 km/h

- ✓ Σταθεροποιητής στροφών
- ✓ Σύστημα εύκολης εκκίνησης
- ✓ Μαλακές χειρολαβές
- ✓ Ευκολη προσαρμογή σωλήνα



Κωδ.: 029676835-01

€179,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ GB355BP

- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 1,5 kW / 2,0 hp
- Βάρος: 9,20 kg
- Ταχύτητα αέρα: 355 km/h

- ✓ Υψηλή ταχύτητα αέρα
- ✓ Εύκολη προσαρμογή σωλήνα
- ✓ Ρυθμιζόμενοι μάντες πλάτης
- ✓ Ρυθμιζόμενη θέση λαβής
- ✓ Σταθεροποιητής στροφών
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα



Κωδ.: 029670887-01

€299,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI B26PS

- Κυβισμός: 26,2 cm³
- Ισχύς: 0,75 kW / 1,0 hp
- Βάρος*: 5,4 kg

Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 εξαρτήματα κοπής:

- Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n'Go
- Χορτοκοπτικός Μεταλλικός δίσκος

- ✓ Αποδοτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- ✓ Σύστημα εκκίνησης Soft Start
- ✓ Διαιρούμενος άξονας με δυνατότητα τοποθέτησης εξαρτημάτων
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα



Κωδ.: 029672078-01

€229,00

Συνδύασέ τα! Με το Πολυμηχάνημα COMBI B26PS

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

- Συνολικό Μήκος B26PS & Εξαρτήματος Κονταροαλυσοπριόνου: 2,58 m

Κωδ.: 035311275-05

€120,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Συνολικό Μήκος B26PS & Εξαρτήματος Ψαλιδιού Μπορντούρας: 2,15 m

Κωδ.: 035311276-01

€110,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ B33 B

- Κυβισμός: 33 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος*: 7,0 kg
- Εξάρτηση: Διπλός ιμάντας
- Με συμπλέκτη και μεταλλικό άξονα μετάδοσης κίνησης

Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 εξαρτήματα κοπής:

- Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n'Go
- Χορτοκοπτικός Μεταλλικός Δίσκος
- Ρυθμιζόμενες Χειρολαβές



Κωδ.: 029670574-01

€219,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ B43BT

- Κυβισμός: 43 cm³
- Ισχύς: 1,25 kW / 1,7 hp
- Βάρος*: 7,9 kg
- Εξάρτηση: Διπλός ιμάντας
- Με συμπλέκτη και μεταλλικό άξονα μετάδοσης κίνησης

Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 3 εξαρτήματα κοπής:

- Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n'Go
- Χορτοκοπτικός Μεταλλικός Δίσκος
- Πριονωτός Δίσκος
- Ρυθμιζόμενες Χειρολαβές



Κωδ.: 029676834-01

€279,00



ΛΑΔΙ ΓΙΑ 2ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LOW SMOKE 1,0 LT.

Κωδ.: 075776164-02

€9,50



ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1,0 LT.

Κωδ.: 075776164-23

€5,90



ΦΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1,0 LT.

Κωδ.: 075776164-08

€7,50



ΔΟΧΕΙΟ BENZΙΝΗΣ 5,0 LT.

Κωδ.: 085776164-20

€7,90



ΔΟΧΕΙΟ COMBI 3,0 LT.

- Δοχείο καυσίμου 3lt. και δοχείο λαδιού λάμας και αλυσίδας 1,5lt.

Κωδ.: 085776164-25

€35,00



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:

- Ισχύς: 300 W / 450 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 9.000 lt/h / 11.000 lt/h
- Max Πίεση: 0,6 bar / 0,7 bar
- Max Βάθος βύθισης: 7 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Βάρος: 4,1 kg / 4,6 kg



9000

Κωδ.: 09030-20

από €88,90

€80,00

11000

Κωδ.: 09032-20

από €130,00

€117,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ AQUASENSOR

Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:

- Ισχύς: 450 W | 750 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 11.000 lt/h | 17.000 lt/h
- Max Πίεση: 0,7 bar | 0,9 bar
- Max Βάθος βύθισης: 7 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Βάρος: 4,8 kg | 6,1 kg



11000

Κωδ.: 09034-20

από €187,00

€168,30

17000

Κωδ.: 09036-20

από €220,00

€198,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO-SERIES

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:

- Ισχύς: 250 W | 400 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 8.200 lt/h | 8.600 lt/h
- Max Πίεση: 0,5 bar | 0,55 bar
- Max Βάθος βύθισης: 6 m
- Βάρος: 3,8 kg | 4 kg



8200

Κωδ.: 09000-29

από €64,90

€58,40

8600

Κωδ.: 09001-29

από €73,00

€65,70

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ / ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Για την άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών. Εύκολη αλλαγή χρήσης (καθαρά / ακάθαρτα νερά) από τη λαβή.

- Ισχύς: 550 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 15.000 lt/h
- Max Πίεση: 0,75 bar
- Max Βάθος βύθισης: 7 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Βάρος: 6,7 kg



Κωδ.: 09048-20

από €188,00

€169,00

**5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ AQUASENSOR

Για την άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών. Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής. Εύκολη αλλαγή χρήσης (καθαρά / ακάθαρτα νερά) από τη λαβή.

- Ισχύς: 860 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 19.500 lt/h
- Max Πίεση: 1,0 bar
- Max Βάθος βύθισης: 7 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Βάρος: 7,0 kg



Κωδ.: 09049-20

από €242,00

€217,80

**5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:

- Ισχύς: 300 W | 450 W | 1100 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 9.000 lt/h | 16.000 lt/h | 25.000 lt/h
- Max Πίεση: 0,6 bar | 0,7 bar | 1,1 bar
- Max Βάθος βύθισης: 7 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 25 mm | 35 mm | 38 mm
- Βάρος: 4,2 kg | 4,7 kg | 7,1 kg

9000

Κωδ.: 09040-20

από €92,90

€83,60

16000

Κωδ.: 09042-20

από €142,00

€127,80

25000

Κωδ.: 09046-20

από €220,00

€198,00

**5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

Κωδ.: 09046-20



Κωδ.: 09040-20



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO-SERIES

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:

- Ισχύς: 250 W | 400 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 8.800 lt/h | 9.300 lt/h
- Max Πίεση: 0,4 bar | 0,55 bar
- Max Βάθος βύθισης: 6 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 25 mm
- Βάρος: 3,8 kg | 4 kg



8800
Κωδ.: 09005-29

από €70,00
€63,00

9300
Κωδ.: 09006-29

από €79,90
€72,00

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ AQUASENSOR

Για την άντληση ακάθαρτων νερών. Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

- Ισχύς: 750 W
- Max Ικανότητα άντλησης: 20.000 lt/h
- Max Πίεση: 0,9 bar
- Max Βάθος βύθισης: 7 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Βάρος: 6,2 kg



5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδ.: 09044-20

από €210,00
€189,00

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ GARDENA ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΣΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ 10 Μ (1 1/2") & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδ.: 09041-20

από €189,00
€170,00

Έτοιμο σετ για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από λίμνη κήπου. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Το σετ περιλαμβάνει:

- Αντλία Αποστράγγισης 9.000 για ακάθαρτα νερά (Κωδ. 09040-20)
- 10 m μάνικα 38 mm
- Σύνδεσμο για προσαρμογή λάστιχου
- 0,5 m εύκαμπτο σωλήνα με ενίσχυση πλέξης
- 3 σφιγκτήρες
- Ανθεκτικό προστατευτικό κουτί για αποφυγή συσσώρευσης σωματιδίων



ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ 18V P4A

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αντλία μπαταρίας 18V για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου καθαρού έως ελαφρώς ακάθαρτου νερού με ρύθμιση των τριών βαθμίδων ισχύος με το πάτημα ενός κουμπιού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2.5 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας: 65 min
- Max ικανότητα άντλησης: 2.000 lt/h
- Max πίεση: 2 bar
- Min ύψος αναρρόφησης: 5 mm
- Max βάθος βύθισης: 1,8 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 0,5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35°C
- Βάρος: 2,3 kg.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Ανθεκτικό περιβλήμα
- Αθόρυβος κινητήρας
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- Ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (5/ 10/ 15 λεπτά.)

*Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής



Κωδ.: 14600-20

από €191,00
€171,90



Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΟΠΗΣ.

Τα Κλαδευτήρια της GARDENA είναι όλα ισχυρά, μακράς διάρκειας και ελαφριά, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση κοπής. Κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και εξοπλισμένα με τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα κλαδευτήρια προσφέρουν ένα ξεκούραστο και ακριβές αποτέλεσμα κοπής. Η άριστη εργονομία τους και η ασφάλεια που προσφέρουν, σε συνδυασμό με τον κομψό σχεδιασμό τους, εξασφαλίζουν μια μοναδική εμπειρία κοπής στον κήπο σας.

ΔΕΙΤΕ TIPS & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ:




MADE IN GERMANY

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ B

Ιδανικό για κόψιμο νεαρών βλαστών και λουλουδιών.

- Εύρος κοπής: 18mm
- Τύπος: Bypass
- 2 θέσεις κρατήματος
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κόπτης Σύρματος

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Κωδ.: 08754-20

€15,50

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ B/M

Ιδανικό για κόψιμο χλωρών ξύλων, νεαρών βλαστών και λουλουδιών.

- Εύρος κοπής: 24mm
- Τύπος: Bypass
- 2 θέσεις κρατήματος
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ενσωματωμένο ελατήριο στη λαβή
- Εργονομικές λαβές με μαλακά στοιχεία και από fiberglass για άνετο κράτημα και εργασία
- Κόπτης σύρματος

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Κωδ.: 08904-20

€28,50

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ PREMIUM B/L

Πολύ ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτήρι εξαιρετικής ποιότητας

- Εύρος κοπής: 24mm
- Τύπος: Bypass
- Βάρος: 270gr
- 2 θέσεις κρατήματος
- Ανταλλάξιμες λεπίδες
- Ρυθμιζόμενο παξιμάδι
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Σφυρήλατη κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγκοπτή για απομάκρυνση χυμών
- Εργονομικές λαβές από αλουμίνιο
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Κόπτης σύρματος

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Κωδ.: 08702-20

€55,00

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TCS 720/20

Το Τηλεσκοπικό Ηλεκτρικό Κονταροπρίονο TCS 720/20 χρησιμοποιείται για εργασίες κλαδέματος σε ύψος έως και 4,40m από την άνεση και ασφάλεια του εδάφους. Η χρήση σκάλας και οι δύσκολες αναρριχήσεις στις κορυφές των δέντρων ανήκουν στον παρελθόν. Χάρη στην ανακλινόμενη κεφαλή κοπής, μπορείτε να κόψετε κλαδιά τόσο ψηλά στα δέντρα όσο και χαμηλά στο έδαφος, χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε.

- Ταχύτητα αλυσίδας: 13m/s
- Αλυσίδα 3/8", 1,1mm
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού: 100ml
- Βάρος: 3,9 kg
- Περιλαμβάνεται εξάρτηση



Κωδ.: 08868-20

από €190,00

€170,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Βαρεθήκατε να καθαρίζετε μονοπάτια και πεζούλια με την σκούπα σας; Είστε κουρασμένοι απ' το σουγκράνισμα όλων των φύλλων που έχουν πέσει στο γκαζόν; Ήρθε η ώρα για έναν φυσητήρα κήπου. Τα σκουπίδια, τα φύλλα και το κομμένο γρασίδι θα αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε ή να κουραστείτε.

ΔΕΙΤΕ TIPS & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΩ:



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ERGOJET3000

- ✓ Ο πανίσχυρος Ηλεκτρικός Φυσητήρας-Αναρροφητήρας της Gardena ErgoJet 3000 είναι ένα μηχάνημα 3 σε 1: ιδανικός για φύσημα, αναρρόφηση και τεμαχισμό των φύλλων του κήπου σας.
- ✓ Εύκολη και γρήγορη μετατροπή από αναρροφητήρα σε φυσητήρα ή το αντίθετο χωρίς εργαλεία, χάρη στο μοναδικό σύστημα ClickFit.
- ✓ Η ενσωματωμένη μεταλλική φτερωτή επιτρέπει τη μείωση του όγκου των φύλλων σε υψηλό ποσοστό 16:1. Τα νωπά φύλλα μπορούν να αφαιρεθούν με τη σκληρή ξύστρα στην άκρη του σωλήνα.

- Δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας Speedcontrol
- Ισχύς: 3000W
- Max ταχύτητα αέρα: 310km/h
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 170l/h
- Σακούλα: 45l
- Περιλαμβάνεται εξάρτηση



Κωδ.: 09332-20

€130,00

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ.

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΑΣ.



GARDENA®

WWW.GARDENA.GR

Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRAND

OREGON®

Ο εφευρέτης και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλυσίδας για αλυσοπρίονα παγκοσμίως www.oregonproducts.gr

MASTER
EST 1900

Εφαρμογές με ιστορία, αξιοπιστία, επιδόσεις και οικονομία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

HONDA

Ηγέτιδα δύναμη στην κατασκευή κινητήρων βενζίνης και μηχανημάτων www.hondapowerproducts.gr

LONCIN

Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών μηχανημάτων παγκοσμίως www.loncin.gr

CIFARELLI

Επαγγελματικός εξοπλισμός για τη γεωργία και την κηπουρική



Χειροπρίονα Ιαπωνίας, υψηλής ποιότητας

Heliflex

Σωλήνες ποτίσματος κορυφαίας ποιότητας

ZANON
MACCHINE AGRICOLE

Ιταλικά μηχανήματα συνώνυμα της ποιότητας και της καινοτομίας

GARDENA

Το μοναδικό brand που προσφέρει έμπνευση και μια πλήρη γκάμα προϊόντων, ώστε να δημιουργήσει κανείς όμορφους εξαισιόμενους χώρους πρασίνου.

ITC Power

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη πετρελαίου με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο

MICHELIN

Πλυστικά με πάθος για ποιότητα και εξαιρετική απόδοση

McCULLOCH
UNIVERSAL

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τον αγρό και τον κήπο. Μέλος του Ομίλου Husqvarna AB

Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. • Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. • Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. • Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον επιλεγμένο συνεργάτη της περιοχής (<https://www.papadopoulos.com.gr/store-locator/>).

• Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν έως 31/ 12/2023.



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



www.papadopoulos.com.gr



PantelisPapadopoulosSA



info@papadopoulos.com.gr



Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.



ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εξασφαλίστε την εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή καταχωρώντας τα στοιχεία σας εδώ:
www.papadopoulos.com.gr/warranty-form/



Scan

Για το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών μας